

INSTRUKCJA UŻYCIA



przed

po



3 kroki do perfekcyjnych rzęs: Lifting - Farbowanie - Laminacja

I. KROK

Wimpernwelle KLASYCZNY LIFTING RZĘS



Film szkoleniowy:
www.wimpernwelle.pl
→ FILMY WIDEO



Wimpernwelle

made in Germany

1 Przed zabiegiem upewnij się, czy nie występuje uczulenie na któryś ze składników, np. na lateks w kleju do rzęs. W razie potrzeby usuń szkła kontaktowe.



Następnie ostrożnie usuń makijaż z powiek i rzęs płatkim kosmetycznym używając do tego płynu do demakijażu, który nie zawiera olejów.

UWAGA: W przypadku maskary wodoodpornej, użyj płynu do demakijażu z dodatkiem olejku, np. **specjalny płyn do demakijażu** (art. nr. 10361).




3 Przy użyciu **soli fizjologicznej** (art. nr. 10330) odtłuść rzęsy i powieki. Jest to gwarancja przyczepności wałeczka do powiek i rzęs do wałeczka.

(INFORMACJA: Roztwór naszej soli fizjologicznej, dzięki konserwacji charakteryzuje dłuższy okres ważności.)



4 Aby uniknąć splećania się rzęs, należy przed zabiegiem przeczesać je **szczoteczką do rzęs** (art. nr. 10369).



5 Dobierz odpowiedni samoprzylepny wałeczek do rzęs. Im mocniejsze ma być uniesienie rzęs, tym cieńszy wałeczek należy wybrać.

UWAGA: Zapytaj swoich klientów, jak mocne ma być uniesienie rzęs. Weź również pod uwagę anatomię oka i powieki, aby porządany Lifting rzęs był możliwy do wykonania.

WSKAZÓWKWA: Także dłuższe rzęsy można unosić za pomocą mniejszych wałeczków, efekt liftingu jest wtedy odpowiednio mocniejszy.



6 Teraz wygnij wałeczek do przodu tak, aby odpowiadał on kształtowi powieki.

WAŻNE: Dotykając wałeczki trzymaj je tylko za końce tak, aby nie straciły swojej przyczepności.



7 **WAŻNE:** Od teraz oczy muszą pozostać zamknięte aż do końca zabiegu.

UWAGA - DALSZE INFORMACJE NA TEMAT ZABIEGU I MATERIAŁÓW: TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO. ŻELE PRZECHOWYWAĆ W CHŁODNYM MIEJSCU. UNIKAĆ KONTAKTU Z OCZAMI. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ PREPARATU DO OCZU NATYCHMIAST PRZEPLUKAĆ DUŻĄ ILOŚCIĄ WODY I SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM. STOSOWAĆ RĘKAWICZE OCHRONNE. CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI.

Wimpernwelle

8



Przytrzymaj wałeczek do rzęs przed powieką i oznacz na nim zewnętrzny kącik powieki, następnie skróć go, ponieważ zbyt długi będzie podnosił się po zewnętrznej stronie powieki. Wałeczek nie może wystawać na zewnątrz powieki.

10



Umocuj wałeczek układając go nad brzegiem powieki w kierunku zewnętrznym.
WAŻNE: Nie umieszczaj wałeczka zbyt nisko, aby nie naciskał on rzęs do dołu. W przeciwnym razie wywiniecie nastąpi za blisko końcówek rzęs!

9



Przy zamkniętym oku naciągnij lekko powiekę, chwycić wałeczek za jeden koniec, a drugi wolny koniec umieścić na brzegu powieki w kąciuku oka.
WSKAZÓWKA: Przed rozpoczęciem zabiegu, górną powiekę możesz przymocować za pomocą taśmy medycznej (art. nr. 10340) do góry (np: w przypadku opadających powiek).

11




UWAGA: Na koniec sprawdź pozycję wałeczków. Brzeg powieki musi być widoczny!

WSKAZÓWKA: Im bardziej widoczny jest brzeg powieki pod umieszczonymi wałeczkami tym intensywniejsze będzie uniesienie rzęs od nasady, tzn: **mocniejszy lifting**.

UWAGA - właściwie umocowanie wałeczka:


ŹŁE - ZAWIJAS!



→ **WAŁECZEK ZA NISKO!**

(Rzęsy od nasady opadają **w dół**)


ŁAGODNE UNIESIENIE



**WAŁECZEK NAD
BRZEGIEM POWIEKI**

(Rzęsy od nasady unoszą się **prosto**)

MOCNE UNIESIENIE



**WAŁECZEK ZA DALEKO
OD BRZEGU POWIEKI**

(Rzęsy od nasady unoszą się **w górę**)

Wimpernwelle


12



Za pomocą drewnianej wykałaczki równomiernie dociskaj parami kolejne rzęsy do samoprzylepnego wałeczka, w kierunku od zewnątrz do wewnątrz.



13



UWAGA: Gdyby któreś z rzęs ułożyły się krzywo lub skrzyżowały, należy je rozdzielić i na nowo ułożyć: w tym celu użyj drewnianej wykałaczki aby poluzować i na nowo przykleić rzęsy.



14



Jeśli rzęsa nie przywiera, na drewnianą wykałaczkę nałóż odrobinę **specjalnego kleju** (art. nr. 10312).

Użyj go do zwilżenia końcówki rzęsy i dociśnij do wałeczka przez 5 sekund.

15



WAŻNE: Na koniec pociągnij dolną powiekę do dołu upewniając się, że żadna z dolnych rzęs nie przylega do wałeczka!

Gdyby jednak do tego doszło, koniecznie odklej je za pomocą wykałaczki.



16



Za pomocą pędzelka nałóż **obficie ŻEL 1**. Aplikację rozpocznij ok. 1 mm powyżej nasady rzęs i rozprowadź ŻEL **do poziomej wysokości środka wałeczka**.



17



WAŻNE: Na wszystkie końcówki rzęs, które przyklejone są powyżej środka wałeczka, nie wolno nanosić ŻELU 1, w przeciwnym wypadku powstanie zawijas.

UWAGA: Podczas całego zabiegu oczy muszą być zamknięte.

**ŻŁE: ŻEL nad linią
środkową wałeczka**



ZAWIJAS!

DOBRCZE:



**ŻEL - do linii
środkowej wałeczka**

20



Nanieś ŻEL 2 w taki sam sposób jak ŻEL 1, oczy pozostają nadal zamknięte.

Czas działania ŻELU 2 wynosi 8 minut!



ŻEL 2 8 min!

18



**ŻEL 1
tylko 12 minut!**

(W razie potrzeby 15-18 min)

Czas działania ŻELU 1 to 12 minut.

WAŻNE: W przypadku bardzo twardych lub opornych na skręcenie rzęsy czas działania ŻELU 1 należy wydłużyć do 15-18 minut.

21

Usuń ŻEL 2 najpierw za pomocą suchego płátka kosmetycznego.

Następnie zwilż płatek kosmetyczny specjalnie opracowanym do tego **zmywaczem do kleju i wałeczków** (art. nr. 10336).

Nie otwierając oczu, poprzez delikatne pocieranie, usuń ostrożnie klej i wałeczki.



19



Teraz usuń ŻEL 1 przy pomocy suchego płátka lub patyczka kosmetycznego.

WAŻNE: Podczas zabiegu sprawdź czy rzęsy nie odstają od wałeczka. Jeśli tak, to przyklej je ponownie za pomocą **specjalnego kleju**.

22



Naciągnij powiekę i za pomocą zwilżonego płátka kosmetycznego ostrożnie zroluj w dół wałeczki. Na koniec, w celu usunięcia resztek kleju, przemyj powiekę i rzęsy wodą. Stosując zmywacz do kleju, wykonasz tę czynność szybciej, prościej i przyjemniej dla klienta. Następnie przeczesz rzęsy szczoteczką.

23 **2. KROK:** Pofarbuj rzęsy bezpośrednio po zabiegu Wimpernwelle. Dzięki temu efekt liftingu rzęs będzie wyraźnie widoczny dla każdego klienta!

UWAGA:

Czas działania **BINACIL®** po zabiegu liftingu rzęs Wimpernwelle to **jedynie 2 minuty!**



Aby sprawdzić, jak łatwo i szybko można pofarbować rzęsy za pomocą BINACIL, oferujemy **zestaw testowy** w dwóch kolorach (nr. art. 23905).

25

Jeśli **NIE** został użyty **FLUID LAMINUJĄCY** tuszujemy rzęsy np. **VOLUME MAX MASCARA** (art. nr. 30375). Zawiera ona pantenol i substancje odżywcze.

24 **3. KROK:** Profesjonalna odżywka **KERATYNOWA** odbudowująca strukturę rzęs.

FLUID LAMINUJĄCY
professional

naprawia strukturę rzęs i napełnia je keratyną. Rzęsy stają się silniejsze i błyszczące.

KERATIN BOOSTER

jest ukoronowaniem zabiegu. Składa się z keratyny, protein jedwabiu i pantenolu.

ZASTOSOWANIE: Nakładać obficie z góry na dół miniszczoteczką (art. nr. 10321). Nie zmywać przez następnych kilka godzin.



Aby odżywić i wzmocnić rzęsy, zaoferuj swoim klientom nasz odżywczy **BALSAM Eyelash & Eyebrow** (art. nr. 30373)!

Lub zaproponuj **Lash & Brow LAMINATION FLUID** (art. nr. 30371) w celu kontynuowania pozytywnego wpływu Keratyny, również w domu. Wzmocni to efekt odbudowy rzęs i nada im połysk.

Oprócz klasycznej metody istnieje również **Wimpernwelle Lifting rzęs za pomocą podkładek!**



Firma Wimpernwelle opracowała podkładki Power Pad® z przyjaznego dla skóry silikonu w unikalnej technologii 3D. **Zapytaj o więcej informacji.**

Wimpernwelle
Przewaga dzięki doświadczeniu

Wimpernwelle GmbH - 12247 Berlin - Niemcy
www.wimpernwelle.pl - info@wimpernwelle.pl



Copyright:
Wimpernwelle GmbH
Stand: 102020 (80317PL)



CO NALEŻ WIEDZIEĆ:

Dlaczego rzęsy po zabiegu są pozaginane i zakręcone?

1. BŁĄD:

Wałeczek do rzęs został umocowany **za nisko**. Tym samym rzęsy naciskane są **ku dołowi** a Żel znajduje się zbyt blisko ich końcówek → **rzęsy wyglądają jak zwinięte!**

Wałeczek jest umocowany **za nisko**, dlatego nie widać krawędzi powieki:




przez co **ŻEL** i ...

Lifting za blisko końcówek rzęs:



zakrętas lub zwinięcie!

Nie widać krawędzi powieki, wałeczek jest za nisko



ŻEL za wysoko → zwinięcie

PRAWIDŁOWO:

Wałeczki do rzęs umieszcza się zawsze tak wysoko, aby krawędź powieki była dobrze widoczna. Im wyżej umocowane są wałeczki na powiece, tym mocniej unoszone są rzęsy od podstawy ku górze - patrz kroki 10 + 11!

Wałeczek jest umocowany **wyżej**, wyraźnie widać krawędź powieki:




ŻEL bliżej nasady

... Lifting bliżej nasady



→ **mocny Lifting!**

Wałeczek wyżej, widać krawędź powieki




→ **Prawidłowy skręt!**

2. BŁĄD:


W przypadku dłuższych rzęs ich końcówki zostały również pokryte żelem. **To błąd**: ponieważ Żel działa wszędzie tam, gdzie został nałożony i rzęsy zostaną uformowane. Jeśli rzęsy są dłuższe i sięgają poza środek wałeczka, nie można w żadnym wypadku stosować Żelu na ich końcówki → **inaczej powstaną zwinijasy!**

ŻELE - zwinijasy!




ŻEL nad środkiem wałeczka

Dobrze:



ŻEL tylko do linii środkowej wałeczka

~~GEL I~~




GEL IV

CO NALEŻ WIEDZIEĆ:


3. BŁĄD:

Jeśli użyto do zabiegu bardzo dużych wałków (nr 5 lub nr 6) możliwe jest, że Żel został nałożony zbyt daleko od nasady rzęs. Przez to skręt rzęs będzie za daleko od nasady (dopiero przy końcówkach rzęs).



PRAWIDŁOWO:

Szczególnie przy użyciu dużych wałków Żel musi być nałożony **bardzo blisko** nasady rzęs, aby Lifting rzęs zaczynał się od razu od nasady.



Co zrobić? Prosimy wysłać do nas maila, a my pomożemy Ci pozbyć się zakrętasa: info@wimpernwelle.pl

Dlaczego po zabiegu rzęsy krzyżują się i nachodzą na siebie?

Przyczyna: Rzęsy przed zabiegiem nie zostały przeczesane (szczoteczka do rzęs!) i/lub prosto i równo przyciśnięte do wałeczka.

Co zrobić? Zabieg można od razu powtórzyć. Zwróć przy tym uwagę aby rzęsy prosto i równomiernie umieścić na wałeczku.

Lifting rzęs wygląda wspaniale, ale trzyma się jedynie 1 do 2 tygodni?

Przyczyna: Żele mają ograniczony okres przechowywania (patrz opakowanie: klepsydra) po czym stopniowo tracą swoją skuteczność - podwinięcie rzęs jest nietrwałe.

Co zrobić? Zabieg należy powtórzyć używając nowego żelu, bez zachowania czasu oczekiwania.

Inne wskazówki znajdziesz na stronie:
www.wimpernwelle.pl → Lifting rzęs → Wskazówki

